

# Deklaracja dostępności

## Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej:

<http://czmz.szpitalzyrardow.pl>

Data publikacji strony internetowej: listopad 2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2025 r.

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

**Telefon:** +48 46 855 20 11  
+48 46 854 33 88

**E-mail:** sekretariat@szpitalzyrardow.pl

**Adres korespondencyjny:** ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów

### Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
- strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu

Wygląd strony:

- WCAG 2.0
- HTML 5
- tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec



- nagłówki zostały prawidłowo wdrożone
- fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone
- nawigacja za pomocą klawisza Tab
- pułapki klawiaturowe wykluczone.

Na stronie występują poniższe niezgodności:

- zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego;
- brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych. brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik;
- teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony;
- wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury;
- nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron.

### **Skróty klawiaturowe**

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

### **Aplikacje mobilne**

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez koordynatora dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2025 r.

### Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został pan Paweł Jędrachowicz, e-mail: paweljedrachowicz@o2.pl, telefon: 726 970 309 (dotyczy wyłącznie powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej). Do końca 2023 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.



# **Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących**

W podmiocie została zapewniona możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

## **Procedura wnioskowo-skargowa**

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 3 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: <https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/>.



# **Dostępność architektoniczna**

## **Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego**

**Adres: ul. Limanowskiego 30, 96 - 300 Żyrardów**

### **Otoczenie kompleksu**

- Kompleks Centrum zlokalizowany w centralnej części miasta;
- W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe;
- Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

### **Dostępność wejścia do Centrum.**

- Kompleks posiada 3 szerokie wejścia z poziomu gruntu. Jedno od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, drugie od ul. Kościelnej a trzecie od ul. Ludwika Waryńskiego;
- Składa się z 11 budynków/pawilonów z czego w 7 pawilonach jest prowadzona działalność lecznicza oraz około lecznicza, 2 budynki – portiernia oraz pawilon L są obecnie wyłączone z użytkowania, 1 budynek magazynu centralnego oraz 1 budynek administracji;
- Możliwy podjazd pod główne wejścia budynków dla opiekunów osób;
- niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

### **Dostęp do informacji.**

- Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz;
- Czytelny system tablic i punktów informacyjnych.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.**

- Możliwość wejścia do budynków z psem asystującym.

### **Ewakuacja.**

- Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny;
- Pracownicy Centrum zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.



# **BUDYNEK ADMINISTRACYJNY**

## **Otoczenie budynku**

- Budynek zlokalizowany w wschodniej części kompleksu;
- W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji autobusowej zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego;
- Obiekt posiada własny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

## **Dostępność wejścia do budynku**

- Przy wejściu do budynku znajdują się schody.
- Wejście nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

## **Dostęp do informacji**

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

## **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi.
- Poziome ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

## **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
- Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów.
- Brak wind, podnośników i podjazdów.
- Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

## **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

## **Ewakuacja**

- Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

- Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

## **Pawilon A – Izba Przyjęć, poradnie specjalistyczne, diagnostyka.**

### **Otoczenie budynku**

- Budynek zlokalizowany w południowej części kompleksu;
- Budynek jest budynkiem podlegającym ochronie konserwatorskiej;
- W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji autobusowej zlokalizowanych przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego;
- Obiekt posiada własny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

### **Dostępność wejścia do budynku**

- Przy wejściu do budynku znajdują się podjazd dla pojazdów oraz chodnik;
- Wejście główne nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach;
- Brak automatycznie otwieranych drzwi.

### **Dostęp do informacji**

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe;
- Podjazd dla wózków o znacznym nachyleniu przy wejściu do Izby Przyjęć.

### **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi wewnętrznych;
- Poziome ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób niewidomych oraz niedowidzących;
- ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnątrzne i wewnętrzne) w obrębie szpitalnych pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.

### **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
- Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów. Winda znajduje się w Pawilonie B z którego łącznikiem można dostać się do Pawilonu A;

- Brak wind, podnośników i podjazdów.
- Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

### **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety, w pełni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

### **Ewakuacja**

- Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
- Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

## **Pawilon B – poradnie specjalistyczne**

### **Otoczenie budynku**

- Budynek zlokalizowany w południowo zachodniej części kompleksu;
- Budynek jest budynkiem podlegającym ochronie konserwatorskiej;
- W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji autobusowej zlokalizowanych przy ul. Ludwika Waryńskiego;
- Obiekt posiada własny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

### **Dostępność wejścia do budynku**

- Wejście do budynku od strony podjazdu dla pojazdów oraz chodnika za pomocą schodów. Brak wind, podnośników czy podjazdów;
- Wejście główne do budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
- Brak automatycznie otwieranych drzwi.

### **Dostęp do informacji**

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.



### **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi wewnętrznych;
- Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób niewidomych oraz niedowidzących;
- ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnątrzne i wewnętrzne) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.

### **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
- Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów oraz wind;
- Pionowe ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

### **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- W budynku nie ma obecnie ogólnodostępnej toalety, w pełni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

### **Ewakuacja**

- Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
- Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.





# **Pawilon M – szpitalny oddział neurologiczny reumatologiczny oraz rehabilitacji.**

## **Otoczenie budynku**

- Budynek zlokalizowany w północnej części kompleksu;
- Obiekt posiada własny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni niedostępnej dla osób niepełnosprawnych.

## **Dostępność wejścia do budynku**

- Wejście do budynku od strony parkingu dla pojazdów oraz chodnika za pomocą krótkiej pochylni;
- Wejście główne do budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach;
- Brak automatycznie otwieranych drzwi.

## **Dostęp do informacji**

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

## **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi wewnętrznych;
- Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób niewidomych oraz niedowidzących;
- ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnątrzne i wewnętrzne) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.

## **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej – schody bez obustronnych poręczy;
- Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów oraz windy;
- Pionowe ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.



## **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- W budynku nie ma obecnie ogólnodostępnej toalety, w pełni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

## **Ewakuacja**

- Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
- Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

# **Pawilon C – Zakład opiekuńczo leczniczy oraz oddział paliatywny.**

## **Otoczenie budynku**

- Budynek zlokalizowany w północnej części kompleksu;
- Obiekt posiada własny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
- Nawierzchnia komunikacji pieszej przed budynkiem jest uszkodzona w wielu miejscach oraz posiada ubytki przez co jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

## **Dostępność wejścia do budynku**

- Wejście do budynku od strony podjazd dla pojazdów oraz chodnika za pomocą pochylni oraz podjazdu;
- Wejście główne do budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
- Brak automatycznie otwieranych drzwi.

## **Dostęp do informacji**

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

## **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi wewnętrznych;
- Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób niewidomych oraz niedowidzących;

- ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnątrzne i wewnętrzne) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.

### **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
- Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów oraz wind;
- Pionowe ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

### **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- W budynku nie ma obecnie ogólnodostępnej toalety, w pełni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

### **Ewakuacja**

- Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
- Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

## **Pawilon G – poradnia zdrowia psychicznego oraz szpitalny oddział.**

### **Otoczenie budynku**

- Budynek zlokalizowany we wschodniej części kompleksu;
- Obiekt nie posiada parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

### **Dostępność wejścia do budynku**

- Wejście do budynku od strony podjazdu dla pojazdów oraz chodnika za pomocą schodów z pochylnią. Brak wind oraz podnośników;
- Wejście główne do budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.



## **Dostęp do informacji**

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

## **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi wewnętrznych;
- Poziome ciągi komunikacyjne są niedostępne dla osób niewidomych oraz niedowidzących;
- ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne i wewnętrzne) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich z ograniczeniami.

## **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
- Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów;
- Pionowe ciągi komunikacyjne nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach czy z dysfunkcją narządu wzroku ze względu na charakter schodów.

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

## **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- W budynku nie ma obecnie ogólnodostępnej toalety, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

## **Ewakuacja**

- Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
- Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.



# **Pawilon I – poradnie specjalistyczne.**

## **Otoczenie budynku**

- Budynek zlokalizowany centralnej części kompleksu;
- Obiekt posiada własny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

## **Dostępność wejścia do budynku**

- Wejście do budynku od strony podjazd dla pojazdów oraz chodnika za pomocą schodów. Brak wind, podnośników czy podjazdów;
- Wejście główne do budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

## **Dostęp do informacji**

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe.

## **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej w postaci progów, stopni i drzwi wewnętrznych;
- Poziome ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób niewidomych oraz niedowidzących;
- ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (zewnętrzne i wewnętrzne) w obrębie pomieszczeń dają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.

## **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- W budynku istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej.
- Przemieszczanie się między poziomami odbywa się za pomocą schodów;
- Pionowe ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.



## **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- W budynku nie ma obecnie ogólnodostępnej toalety, w pełni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

## **Ewakuacja**

- Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
- Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

## **Informacje Ogólne**

W celu ułatwienia kontaktu osoby niepełnosprawnej z Dyrekcją Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, pomieszczenia obsługi pacjenta znajdują się na parterze w Budynku Administracji. Spotkania z Dyrekcją Szpitala można uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: +48 46 855 20 11 lub +48 46 854 33 88. Można również taką prośbę przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@szpitalzyrdow.pl

PREZES ZARZĄDU  
*Marcin Pluta*